

دریل مگنت

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت



معرفی کالاها و خدمات تخصصی دریل مگنت

تهران، خیابان امام خمینی، کوچه جهانگردی،

پاساژ شهلائی، پلاک ۲۴

۰۲۱ - ۶۶۷۲ ۵۸ ۵۳

۰۲۱ - ۶۶۷۲ ۸۴ ۵۶

۰۹۳۷ - ۱۸۴ ۸۸ ۴۴

www.drill-magnet.com



دریل مگنت

اولین و تنها فروشگاه اینترنتی تخصصی فروش دریل مگنت در ایران است که توانسته با گردآوری برترین برندها و ارائه آنها با قیمت مناسب، نیاز شرکتهای صنعتی را در تامین دریل مگنت برطرف نماید. هدف ما کاهش هزینهها و صرفهجویی در وقت و انرژی و همچنین ارائه اطلاعات دقیق و درست به مشتریان برای خریدی مطمئن، آسان و رضایت بیشتر است. فروشگاه دریل مگنت با تحقیق در این زمینه و شناسایی نیاز کاربران بخش صنعت بر آن شد تا فروشگاه اینترنتی تخصصی فروش دریل مگنت را راهاندازی کند و پس از ۲۰ سال سابقه در بازار صنعت به صورت حضوری به صورت مجازی نیز خدمت‌رسانی به صنعت کشور را ادامه دهد.





خدمات تعمیرات تخصصی پس از فروش

تمامی محصولات فروشگاه دریل مگنت شامل یک سال خدمات تخصصی تعمیرات می باشد.



تضمین اصالت کالا

تمامی کالاهای موجود دارای ضمانت اصالت کالا بوده و در صورت مغایرت مرجوع خواهد شد.



تامین قطعات یدکی و لوازم جانبی

فروشگاه اینترنتی دریل مگنت تامین کننده انواع قطعات یدکی اورجینال و لوازم جانبی مانند مته گردبر، آب صابون و ...



مشاوره قبل از خرید

همکاران واحد فنی و پشتیبانی دریل مگنت آماده ارائه خدمات به شرکتها و خریداران از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰





PROMOTECH®

پروموتک - لهستان

سازمانی پویا و قدرتمند با حداقل بیش از 36 سال تجربه در زمینه ساخت حرفه‌ای دریل مگنت، پانچ پرتابل ورق، پخزن‌های دستی و اتوماتیک، محصولات اتوماتیک و دستی جوش و برش

دریل مگنت

مرکز فروش تخصصی دریل مگنت





قدرت موتور: ۱۰۲۰ وات
 قدرت مگنت: ۹۶۹ کیلوگرم
 مته گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر
 مته معمولی: قطر ۱۶ میلی‌متر
 عمق سوراخ‌کاری: ۵۱ میلی‌متر
 کورس: ۷۰ میلی‌متر
 اسپیندل: دنباله ولدان ۱۹ میلی‌متری
 سرعت زیر بار: ۳۵۰ دور در دقیقه
 ابعاد مگنت: ۸۰*۱۶۱*۳۶.۵ میلی‌متر
 وزن: ۱۰ کیلوگرم

PRO-36



قدرت موتور: ۱۰۲۰ وات
 مته گردبر: قطر ۳۶ میلی‌متر
 مته معمولی: قطر ۱۲ میلی‌متر
 عمق سوراخ‌کاری: ۳۰ میلی‌متر
 کورس: ۳۹ میلی‌متر
 سرعت زیر بار: ۳۷۰ دور در دقیقه
 وزن: ۹.۵ کیلوگرم

PRO-36 AD





قدرت موتور: ۱۱۰۰ وات
گردبر: تا سایز ۴۰ میلی‌متر
سرعت موتور زیر بار: ۴۰۰ دور در دقیقه
وزن: ۱۲.۷ کیلوگرم

PRO-40



قدرت موتور: ۱۳۰۰ وات
قدرت مگنت: ۱۲۰۰ کیلوگرم
مته گردبر: قطر ۵۱ میلی‌متر
مته ته گرد: تا سایز ۱۶ میلی‌متر
مته ته کونیک: مورس ۲ تا سایز ۲۳ میلی‌متر
کورس: ۱۵۳ میلی‌متر
سرعت چرخش در حالت آزاد: ۲۰۰-۴۰۰ دور در دقیقه
تغییر سرعت گیربکسی: ۲ دور گیربکسی
وزن: ۱۶.۵ کیلوگرم

PRO-51



قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات
مته گردبر: قطر ۶۵ میلی‌متر
عمق سوراخکاری: ۷۵ میلی‌متر
کورس: ۹۵ میلی‌متر
سرعت موتور زیر بار؛
سرعت ۱: ۱۶۰ دور در دقیقه
سرعت ۲: ۳۹۰ دور در دقیقه
قدرت مگنت: ۱۱۲۲ کیلوگرم
وزن: ۱۷ کیلوگرم

PRO-62



قدرت موتور: ۱۶۰۰ وات
مته گردبر: قطر ۷۰ میلی‌متر
عمق سوراخکاری: ۷۵ میلی‌متر
مته معمولی: قطر ۲۵ میلی‌متر
قلاویزکاری: M20
کورس: ۱۹۰ میلی‌متر
اسپیندل: مورس MT3
سرعت زیر بار:
سرعت اول: ۱۹۰ - ۱۲۰ دور در دقیقه
سرعت دوم: ۴۵۰ - ۲۹۰ دور در دقیقه
سرعت گردش آزاد:
سرعت اول: ۲۷۵ - ۶۰ دور در دقیقه
سرعت دوم: ۵۰۰ - ۱۰۰ دور در دقیقه
وزن: ۱۸ کیلوگرم

PRO-72T





قدرت موتور: ۱۸۰۰ وات
قدرت مگنت: ۱۹۸۸ کیلوگرم
مته گردبر: قطر ۷۶ میلی‌متر
مته مارپیچی: قطر ۳۲ میلی‌متر
عمق سوراخ‌کاری: ۷۶ میلی‌متر
کورس: ۲۲۵ میلی‌متر
اسپیندل: مورس ۳، دنباله ولدان ۳۲ میلی‌متری
سرعت زیر بار:
سرعت اول: ۱۶۰ - ۸۰ دور در دقیقه
سرعت دوم: ۴۲۰ - ۲۱۰ دور در دقیقه
ابعاد مگنت: ۵۶*۲۲۰*۱۱۰ میلی‌متر
وزن: ۲۷ کیلوگرم

PRO-76





قدرت موتور: ۱۸۰۰ وات
قدرت مگنت: ۱۹۸۸ کیلوگرم
مته گردبر: قطر ۷۶ میلی‌متر
مته ته کنیک: مورس ۲ تا سایز ۳۲ میلی‌متر
مته مارپیچی: قطر ۳۲ میلی‌متر
عمق سوراخ‌کاری: ۷۶ میلی‌متر
کورس: ۲۲۵ میلی‌متر
اسپیندل: مورس ۳، دنباله ولدان ۳۲ میلی‌متری
سرعت زیر بار:
سرعت اول: ۱۶۰ - ۸۰ دور در دقیقه
سرعت دوم: ۴۲۰ - ۲۱۰ دور در دقیقه
ابعاد مگنت: ۵۶*۲۲۰*۱۱۰ میلی‌متر
وزن: ۲۷ کیلوگرم

PRO-76T



قدرت موتور: ۱۸۰۰ وات
مته گردبر: تا سایز ۱۱۱ میلی‌متر
مته ته کنیک: مورس ۴ تا سایز ۴۷ میلی‌متر
ابعاد پایه: ۶۳*۱۲۰*۲۴۰ میلی‌متر
مجهز به: نشانگر LED نمایش محافظت
در برابر اضافه بار
وزن: ۳۱ کیلوگرم

PRO-111



قدرت موتور: ۲۳۰۰ وات

مته گردبر: تا سایز ۱۰۰ میلی‌متر

سرعت موتور زیر بار

سرعت ۱: ۱۱۰-۷۵ دور در دقیقه

سرعت ۲: ۲۰۰-۱۳۵ دور در دقیقه

سرعت ۳: ۳۲۰-۲۲۰ دور در دقیقه

سرعت ۴: ۵۷۰-۳۹۰ دور در دقیقه

وزن: ۲۵ کیلوگرم

PRO-112T





قدرت موتور: ۲۳۰۰ وات
مته گردبر: قطر ۱۳۰ میلی‌متر
مته ته کونیک: قطر ۴۷ میلی‌متر
عمق سوراخکاری: ۱۰۰ میلی‌متر
مته ماریچی: قطر ۲۳ میلی‌متر
قلاویزکاری: M42
کورس: ۲۶۰ میلی‌متر
اسپیندل: مورس MT4
دنباله ولدان ۱۹.۵ میلی‌متر
سرعت ۱: ۸۵-۵۵ دور در دقیقه
سرعت ۲: ۱۵۰-۱۰۰ دور در دقیقه
سرعت ۳: ۳۰۰-۲۰۰ دور در دقیقه
سرعت ۴: ۵۲۰-۳۵۰ دور در دقیقه
قدرت مگنت: ۱۱۲۲ کیلوگرم نیرو
ابعاد مگنت: ۱۰۵*۳۱۵*۵۰ میلی‌متر
وزن: ۳۱ کیلوگرم

PRO-132T





با تشکر از توجه شما

تهران، خیابان امام خمینی، کوچه جهانگردی،
پاساژ شهلائی، پلاک ۲۴

۰۲۱ - ۴۴۷۲ ۵۸ ۵۳

۰۲۱ - ۴۴۷۲ ۸۴ ۵۶

۰۹۳۷ - ۱۸۴ ۸۸ ۴۴



www.drill-magnet.com